




INSTALASI JARINGAN BLOKIR DAN MANAGEMENT BANDWITCH

1. Memblokir situs



- Buka Winbox klik refresh sampai dapat IP lalu conect
- Untuk memulai konfigurasi IP\






- Selanjutnya pilih IP DHCP Client dan pilih ether 1 lalu Apply , OK.






- Selanjutnya buat IP di DHCP Address dan pilih ether 2 lalu Apply, OK.




- Selanjutnya pilih IP DHCP Server lalu DHCP Setup pilih ether 2 lalu next sampai OKKE






- Selanjutnya pilih IP Firewall lalu ke NAT dan isi dengan general 6(tcp) dan Out, interface: ether 1 dengan action: masquerade lalu Apply, Ok




- Kemudian ke Layer 7 Protocols dengan name instagram / facebook dan dengan Regexp : `^.+ (instagram.com).* $` atau `^.+ (facebook.com).* $` lalu Apply, OK




- Kemudian ke Filter Rules pilih general dengan protocol 6(tcp) dan Dst.Port:80,443 dengan advance Layer7 protocol berisi : instagram atau facebook dan dengan action : drop lalu Apply, Ok.



- Hasil Blok Situs Instagram :





Facebook:




2. Mengatur Bandwitch

- Langkahnya sama seperti blok situs awalnya sama yang itu harus dikonfigurasi terlebih dahulu.
- Kemudian pilih Queses lalu



- Kemudian pilih name apa saja, lalu pilih targer: ether 2 dengan max limitnya 1M



- Hasilnya bisa dilihat di speedtest atau trafic

Speedtest :



trafic :

